

チョップカッターヴォルテック WFC-V360



より速く、より美しく。


ハイスピード&ハイクオリティーが魅せるスライス精度は、まさに芸術です。



処理能力
380回/分
MAX

スライス精度向上

ワタナベ独自の技術を集約。スライス精度が更に向上しました。超薄切り商品も安定して生産できます。



安全性向上

インターロックはもちろん標準装備。刃物着脱工具（オプション）や安全センサーの追加装備など、より安全にご使用いただけるようになりました。




歩留り向上

スライス時のカス受け箱へのロス肉の落下を削減。また、改良したチャッキングは残肉量が最小20mmへ。原料に合わせて20・30・40mmへ工具レスでの変更が可能で、確実にチャッキングします。



生産性向上

スライス速度は380回/分。ワタナベ独自の技術により速くてもスライス精度・歩留りは向上しています。タッチパネルの操作性もより使いやすく進化しています。



オプション

エアージャック仕様：


原料のチャッキングをエア駆動で行います。より一層の省力化に貢献致します。

※別途エアコンプレッサーが必要となります。



飛散防止ブロック：

切り始めの飛散と肉のカーブを抑え、最初から最後まで姿切りできます。小さなサイズの肉でも斜めにずれることはありません。




コンベア仕様：

出口部分がコンベアベルトになります。ライン化にも貢献致します。



■外形寸法図

設置スペースなど詳細に関しては別途承認図にてご確認ください。



■仕様

外形寸法	幅2035×奥行1075×高さ1370mm
重量	570kg
加工可能寸法	幅360×高さ200×長さ630mm
スライス厚み	0.5～30mm(0.1mm制御)
処理能力	100～380回/分
推奨スライス温度	-6～-2℃(材料による)
定格電気容量	出力:5.26kW 定格電流:28.1A
定格消費電力	1.1kW(50/60Hz 無負荷時)
推奨使用電源設備	3相200V 50/60Hz 30A以上

WATANABE
WATANABE FOODMACH CO.,LTD.

ワタナベフマック株式会社

本社：名古屋市中川区露橋2丁目12番26号
TEL052-361-8511 FAX052-361-8490
URL: <http://www.foodmach.co.jp/>

販売店